



URZĄD MIEJSKI W WYRZYSKU

Wyrzysk ul. Bydgoska 29
tel.(67) 286-24- 00, fax. (67) 286-26-26
e-mail: urząd@wyrzysk.pl

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WYRZYSK NA ROK 2022

Wyrzysk, listopad 2021 r.

**BURMISTRZ
(-) Bogusława Jagodzińska**

1. Podstawy prawne zimowego utrzymania dróg

Podstawę prawną utrzymania dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk w okresie zimowym stanowią:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 1376 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)
- Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy MTiGM nr 10)
- Uchwała Nr XXIV/228/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk.

2. Wstęp

Zimowe utrzymanie dróg – to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa i opady śniegu.

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się:

1) działania organizacyjno – techniczne realizowane przez Gminę Wyrzysk i podmioty wykonawcze, w tym:

- usuwanie śniegu z dróg na terenie gminy Wyrzysk;
- usuwanie śniegu z chodników na terenie miasta Wyrzysk oraz wsi Osiek nad Notecią;
- usuwanie i zapobieganie śliskości zimowej na drogach i ulicach na terenie gminy Wyrzysk, poprzez stosowanie mieszanek piaskowo -solnych lub soli drogowej do odladzania jezdni.

2) pojęcia ogólne:

- *śnieg luźny* – jest to nie usunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego;
- *śnieg zajeżdżony* – jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały;
- *nabój śnieżny* – jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni;
- *błoto pośniegowe* – jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi;
- *gołoledź* – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o grubości 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze;
- *lodowica* – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarnięcia nieusuniętej warstwy wody pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu;
- *śliskość pośniegowa* – jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku zalegania na jezdni przymarzającej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstwą o grubości kilku milimetrów;

- *szron* – jest to osad lodu mający krystaliczny wygląd, szron powstaje w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0⁰;
- *szadź* – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropli wody.

3. Standardy utrzymania dróg

Gmina Wyrzysk zarządza siecią dróg i ulic publicznych oraz wewnętrznych o łącznej długości ponad 180 km.

Podstawowym kryterium zaliczania dróg do poszczególnych standardów jest:

- rodzaj nawierzchni jezdni,
- natężenie ruchu drogowego liczone w pojazdach rzeczywistych na dobę,
- funkcja drogi,
- rodzaj komunikacji.

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA ROK 2022

Standard	Opis warunków ruchu na jezdni	Dopuszczalne odstępstwa od standardu			
		po ustaniu opadów śniegu		od stwierdzenia występowania zjawisk	
I	Jezdnia czarna: <ul style="list-style-type: none"> • sucha • mokra Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy <ul style="list-style-type: none"> • luźny • błoto śniegowe • zajeżdżony • zaspasy 	2 godz. 4 godz. nigdy nigdy	<ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica 	2 godz. 2 godz. 2 godz. 4 godz. 4 godz.
II	Jezdnia odsnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana na całej długości	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • błoto pośniegowe • zajeżdżony (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	4 godz. 6 godz. występ.	<ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica 	3 godz. 3 godz. 3 godz. 4 godz. 4 godz.
III	Jezdnia odsnieżana na całej szerokości Jezdnia posypana na: <ul style="list-style-type: none"> - obszarach zabudowanych; - skrzyżowaniach z drogami; - skrzyżowaniach z koleją; - odc. o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych ustalonych miejscach 	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • zajeżdżony • Zaspasy, języki śnieżne lokalnie • utrudnienia dla samochodów osobowych 	6 godz. występ. 6 godz.	w miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica 	5 godz. 5 godz. 5 godz. 6 godz. 6 godz.
IV	Jak wyżej	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • zajeżdżony • języki śnieżne • zaspasy dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	8 godz. występ. występ do 8 godz.	w miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • pośniegowa • lodowica 	8 godz. 10 godz. 8 godz.

V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • zajeżdżony • nabój śnieżny • zasp dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	16 godz. występ. występ. występ.	w miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź • pośniegowa 	8 godz. 10 godz.
VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.	<ul style="list-style-type: none"> • luźny • zajeżdżony • nabój śnieżny • zasp 	występ. występ. występ. do 48 godz.	w miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu 	

OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA III STANDARDU

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
III	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.</p> <p>Jezdnia posypana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> -obszarach zabudowanych; -skrzyżowaniach z drogami; -skrzyżowaniach z koleją; -odc. o pochyleniu > 4% -przystankach autobusowych -innych ustalonych miejscach. 	<ul style="list-style-type: none"> • luźny śnieg do 6 godz. • zasp do 6 godz. <p>Dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy śniegu zajeżdżonego nie utrudniającego ruchu o gr. do 5cm.</p> <p>Poprzez luźny śnieg należy rozumieć nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.</p> <p>Poprzez śnieg zajeżdżony rozumie się nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gołoledź do 5 godz. • szron do 5 godz. • szadź do 5 godz. • śliskość pośniegowa do 6 godz. • lodowica do 5 godz. <p>Poprzez gołoledź należy rozumieć cienką warstwę lodu grubości do 1mm powstałą na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu.</p> <p>Poprzez szron należy rozumieć osad atmosferyczny, tworzący drobne lodowe kryształki w postaci igieł powstające na dowolnym podłożu hydrofilowym. Szron powstaje w wyniku kontaktu wilgotnego powietrza z podłożem o temperaturze poniżej 0 °C.</p> <p>Poprzez szadź należy rozumieć osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi. Składa się ze zlepionych kryształków</p>

		<p>lodu narastając niekiedy do stosunkowo znacznych grubości.</p> <p>Poprzez śliskość pośniegową należy rozumieć przymarznięta do nawierzchni pozostałość nieusuniętego śniegu na części lub całej powierzchni jezdni grubości kilku milimetrów.</p> <p>Poprzez lodowicę należy rozumieć warstwa lodu powstała z zamarznienia nie usuniętej z nawierzchni wody powstałej ze stopniałego śniegu bądź z opadu deszczu.</p>
--	--	--

Opisane standardy wyznaczają również kolejność działań Wykonawców związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Drogi gminne, ulice i chodniki w Wyrzysku oraz Osieku nad Notecią utrzymywane będą w III standardzie odśnieżania z zaznaczeniem kolejności odśnieżania poszczególnych ulic. Drogi gminne w miejscach zagęszczonej zabudowy będą utrzymywane w standardzie III a pozostałe odcinki dróg w standardzie V - VI. Drogi stanowiące połączenia pomiędzy sołectwami, w rozumieniu kategorii dróg nazywane **drogami gminnymi**, będą utrzymane w pierwszej kolejności dla zapewnienia połączeń autobusowych i środków szczególnej przydatności tj. karetka pogotowia, transport gospodarczy, zaopatrzenie, dowozy dzieci do szkół itp. **Drogi gruntowe podlegają wyłącznie odśnieżaniu.**

4. Sprawy organizacyjne

Z chwilą wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych wprowadzone zostaną dyżury osób biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Wyrzysk. Celem dyżurów będzie zbieranie informacji o stanie warunków pogodowych na terenie gminy, stanie nawierzchni dróg oraz prognozach pogodowych. Zbiór informacji odbywał się będzie na podstawie informacji meteo przekazywanej przez media, informacji dostępnych na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz ze stacji meteorologicznych. Informacje o stanie dróg uzupełnione będą na podstawie objazdów dróg na terenie gminy oraz kontakt z sołtysami poszczególnych sołectw.

Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie:

- 1) Julia Kapuścińska – podinspektor ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa w Urzędzie Miejskim - telefon kontaktowy bezpośredni (67) 286 41 19, 508 199 235,
- 2) Karolina Tryba – Dyrektor Jednostki Gospodarki Komunalnej - telefon kontaktowy bezpośredni 601 882 831,
- 3) Jacek Wiśniewski – Zastępca Burmistrza Wyrzyska - telefon kontaktowy (67) 286 24 00, 507 026 263.

Osoby te odpowiadają za stały kontakt telefoniczny z wykonawcami robót zimowego utrzymania oraz kontrolę przebiegu i zakresu wykonywanych robót.

Za bezpieczeństwo na terenie Gminy Wyrzysk odpowiada Anna Rzyduch – Komendant Straży Miejskiej w Wyrzysku – telefon kontaktowy (67) 286 41 28, 508 199 226 oraz Dominik Pleśniak – Komendant Komisariatu Policji w Wyrzysku – telefon kontaktowy (67) 353 18 20, 519 064 875.

5. Zasady postępowania przy zimowym utrzymaniu dróg

Prace przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg podzielono na trzy etapy:

1. Zbieranie informacji:
 - przyjmowanie przez pracownika meldunków oraz informacji o sytuacji na drogach,

- kontakt z sołtysami o stanie dróg w sołectwach.
- 2. Uruchomienie i prowadzenie robót przy likwidacji śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg:
 - koordynacja działań zimowego utrzymania dróg z wykonawcami robót,
 - udzielanie informacji użytkownikom dróg o stanie przejezdności dróg.
- 3. Odwołanie prowadzonych robót:
 - na podstawie przeprowadzonej kontroli i stwierdzeniu, że wszystkie zagrożenia oraz utrudnienia zostały zlikwidowane.

6. Odśnieżanie

Zadanie to ma na celu usunięcie śniegu z jezdni oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych). Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu oraz technologia robót wynika z obowiązujących standardów utrzymania dróg, warunków atmosferycznych oraz aktualnego stanu dróg. W przypadku długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, takich jak zawieje i zamiecie śnieżne, niwelujące efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie przyjętego standardu może okazać się niemożliwe, dlatego też organizacja pracy dostosowana będzie do warunków pogodowych. Dopuszcza się wówczas odstępstwa od przyjętych standardów i odśnieżenie tylko jednego pasa ruchu.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyrzysk, który został uchwalony Uchwałą Nr XXIV/228/2020 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 13 lipca 2020 roku, określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych. Obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości ciąży na ich właścicielach. Natomiast w zakresie utrzymania czystości i porządku na części nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

- sprzątania i odśnieżania chodnika przylegającego do nieruchomości (czynności te właściciele nieruchomości zobowiązani są wykonać niezwłocznie po pojawieniu się zanieczyszczeń, wystąpieniu opadów śniegu, a w przypadku ciągłego opadu śniegu po jego ustąpieniu);
- właściciele posesji przyległych do chodników są zobowiązani do ich utrzymania, gromadzenia na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruch z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

W stosunku do właścicieli nie wywiązujących się z obowiązku Straż Miejska jest zobowiązana do ich egzekwowania. Zakładany czas reakcji po ustaniu opadów śniegu wynosi - 8 godzin.

7. Likwidacja śliskości

Usuwanie i łagodzenie skutków śliskości zimowej odbywało się będzie w wyznaczonych w planie miejscach. Miejscami tymi będą: łuki poziome lub pionowe o spadku $\geq 4\%$, skrzyżowania z drogami o nawierzchni twardej, przystanki komunikacji publicznej, przejazdy kolejowe oraz obiekty mostowe.

Zapobieganie śliskości i jej usuwanie odbywało się będzie przy pomocy mieszanki piaskowo – solnej i soli drogowej w ilości określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230, poz. 1960).

Usuwanie śliskości na drogach gminnych odbywać się będzie sprzętem własnym Wykonawców przy użyciu materiału do usuwania śliskości pobranego od Zamawiającego.

Drogi będą oczyszczane doraźnie według potrzeb i możliwości finansowych. Urząd zabezpieczył sfinansowanie działań przy optymalnych warunkach opadowych na cały sezon zimowy 2022 (tj. od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. oraz od 15.11.2022 r. do 31.12.2022 r.)

8. Organizacja zimowego utrzymania dróg

1. Na terenie miasta Wyrzysk oraz wsi Osiek nad Notecią prace związane z zimowym utrzymaniem dróg wykonywać będzie Jednostka Gospodarki Komunalnej, ul. Bydgoska 24, 89-300 Wyrzysk w ramach działalności statutowej.

WYKAZ ULIC OBJĘTYCH UTRZYMANIEM W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA W WYRZYSKU W OKRESIE ZIMOWYM WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości w pierwszej kolejności:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Plac Wojska Polskiego | - pow. 6711m ² kostka kamienna, |
| 2. ul. Grunwaldzka | - 220 m ciąg pieszo jezdny (asfalt, kostka) |
| 3. ul. Grunwaldzka | - 102 (asfalt łącznik z ul. Pocztl./Kościuszki) |
| 4. ul. Kościuszki | - 356 m betonowa |
| 5. ul. Łączna | - 91 m asfalt |
| 6. ul. Młyńska | - 80 m asfalt |
| 7. ul. Parkowa | - 425 m asfalt |
| 8. ul. Pocztowa | - 224 m asfalt |
| 9. ul. Przy Stawie | - 78 m betonowa |
| 10. ul. Bydgoska | - 1.207 m 258 m kostka kamienna, 949 m asfalt |

Razem długość ulic: 2,783 km.

Średnia szerokość ulicy to 4m x dług. 2.783,00 m + Plac Wojska Polskiego 6.711 m². Łączna powierzchnia wynosi około 17.843,00 m².

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości w drugiej kolejności:

- | | |
|---|--|
| 1. ul. Akacjowa | - 544 m 269 m asfalt, 275 m gruntowa |
| 2. ul. Aleja | - 208 m betonowa (most asfalt) |
| 3. ul. Aleje Rydzyńskich (do posesji nr 8 i droga na górze od posesji nr 3 do 11) | - 466 m gruntowa |
| 4. ul. Brzozowa | - 245 m asfalt |
| 5. ul. Bukowa | - 124 m kostka |
| 6. ul. Cisowa | - 208 m kostka |
| 7. ul. Cedrowa | - 240 m gruntowa |
| 8. ul. Dębowa | - 679 m kostka |
| 9. ul. Gołębia | - 120 m ciąg pieszo-jezdny kostka |
| 10. ul. Jaworowa | - 170 m gruntowa |
| 11. ul. Jesionowa | - 94 m asfalt |
| 12. ul. Jodłowa | - 237 m asfalt |
| 13. ul. Kalinowa | - 232 m 109 m asfalt, 123 m gruntowa |
| 14. ul. Kasztanowa | - 145 m kostka |
| 15. ul. Modrzewiowa | - 459 m gruntowa |
| 16. ul. Klonowa | - 119 m asfalt |
| 17. ul. Kwiatowa | - 231 m asfalt |
| 18. ul. Leśna | - 867 m 867 m asfalt, (420 m gruntowa) |
| 19. ul. Lipowa | - 218 m asfalt |
| 20. ul. Makowa | - 104 m asfalt |
| 21. ul. Modrakowa | - 437 m asfalt |
| 22. ul. Pod Czubatką | - 979 m kostka betonowa |

23. ul. Przemysłowa	- 477 m	asfalt
24. ul. Różana	- 271 m	asfalt
25. ul. Rzeczna	- 310 m	betonowa
26. ul. Sosnowa	- 153 m	płyty betonowe
27. ul. Szpitalna	- 223 m	asfalt – kostka betonowa
28. ul. Ślusarska	- 118 m	kostka betonowa
29. ul. Świerkowa	- 625 m	asfalt
30. ul. Topolowa	- 260 m	gruntowa
31. ul. Wiązowa	- 181 m	kostka betonowa
32. ul. Wierzbowa	- 484 m	gruntowa
33. ul. Zduny	- 228 m	asfaltowa
34. ul. 22 Stycznia na os. Leśne (G129345P)	- 231 m	kostka betonowa
35. ul. 22 Stycznia (G129349)	- 330 m	trylinka, gruntowa i asfaltowa
36. ul. Pl. Wojska Polskiego (przejście od ZOZ-u do kładki)	- 150 m	gruntowa
37. ul. Bydgoska od bloku nr 30 w kierunku strzelnicy	- 150 m	gruntowa

Razem długość ulic: 11,737 km.

Średnia szerokość ulicy to 4 m x dług. 11.737 m.

Łączna powierzchnia wynosi około: 46.948,00 m².

WYKAZ ULIC OBJĘTYCH UTRZYMANIEM W III STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA W OSIEKU NAD NOTECIĄ W OKRESIE ZIMOWYM WYKONYWANE PRZEZ JEDNOSTKĘ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Ulice objęte utrzymaniem w III standardzie do odśnieżania i usuwania gołoledzi i śliskości:

1. ul. Bohaterów	- 940 m	790 -asfalt, 150 -gruntowa (N30 dz. 489)
2. ul. Ceramiczna	- 218 m	asfalt
3. ul. Jasna	- 477 m	325 -asfalt, 152 gruntowa
4. ul. Kasztanowa	- 408 m	asfalt
5. ul. Krótka	- 250 m	kostka betonowa
6. ul. Różana	- 275 m	255 kostka, (ciąg pieszo-jezdny)
7. ul. Kwiatowa	- 514 m	kostka betonowa
8. ul. XXX Lecia	- 613 m	asfalt
9. ul. Tysiąclecia	- 205 m	asfalt
10. ul. Lipowa	- 361 m	kostka betonowa
11. ul. XX Lecia	- 533 m	asfalt
12. ul. Notecka	- 139 m	asfalt
13. ul. Olimpijska	- 212 m	asfalt
14. ul. Podgórna	- 279 m	kostka betonowa
15. ul. Piękna	- 223 m	65 – asfalt, 158 kostka
16. ul. Parkowa	- 646 m	290 asfalt, 356-gruntowa
17. ul. Przemysłowa	- 1649 m	asfalt (471 m ul. Przemysłowa, 1.178 m obwodnica)
18. ul. Przeczna	- 172 m	kostka betonowa
19. ul. Szkolna	- 336 m	117 asfaltowa, 219 kostka- ciąg pieszo- jezdny
20. ul. Słowiańska	- 365 m	147 asfalt, 218 (kostka betonowa)
21. ul. Staszica	- 268 m	232 z kostka betonowa ,36 asfalt
22. ul. Sportowa	- 383 m	asfalt
23. ul. Wąska	- 185 m	kostka betonowa
24. ul. Widokowa - ujęta w zakresie zimowego		utrzymania jako droga G 331P Karolewo –

Osiek nad Notecią		
25. ul. Wyrzyska	- 414 m	367 m (asfalt), 47 m (kostka betonowa),
26. ul. Bukowa	- 98 m	asfalt
27. ul. Dębowa	- 306 m	asfalt
28. ul. 3 Maja	- 193 m	gruntowa
29. ul. 11 Listopada	- 275 m	182 m (asfalt), 93 m (gruntowa)
30. ul. Mieszka I	- 344 m	gruntowa
31. ul. Spacerowa	- 200 m	gruntowa
32. ul. Za Skansenem	- 150 m	gruntowa

Razem długość ulic: 11,631 km.

Średnia szerokość ulic to 4 m x dług. 11.631,00 m.

Łączna powierzchnia wynosi około: 46.524,00 m².

2. Drogi na terenie Gminy Wyrzysk utrzymywane będą przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu na „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WYRZYSK W SEZONIE ZIMOWYM 2022”, z którym zostanie podpisana umowa.

**WYKAZ DRÓG GMINNYCH OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM
Z WYŁĄCZENIEM ULIC W MIEJSCOWOŚCIACH WYRZYSK I OSIEK NAD NOTECIĄ**

Nr drogi	Nazwa drogi	Lokalizacja		Długość odcinka [km]
		Od km	Do km	
129320	Krzyżówka – Zielona Góra	0+000	4+873	4,873
129418- odcinek I	Kosztowo (od krajowej K10) – Skrzyżowanie na Łobżenicę/Gołańcz	0+000	1+248	1,248
129418 odcinek II	Wyrzysk (od skrzyżowania z drogą wojewódzką W242 przy budynku Urzędu) – Skrzyżowania z drogą ekspresową S10	0+000	2,812	2,812
129332	Wyrzysk - Karolewo	0+000	1+454	1,454
129331	Karolewo – Osiek nad Notecią	3+044	4+892	1,848
129347	Kosztowo – Jeziorki Kosztowskie	0+000	1+473	1,473
129305	Kosztowo – Młotkówko	0+000	2+132	2,132
129306		0+000	2+163	2,163
129310		0+000	1+989	1,989
129346	Kosztowo od drogi powiatowej P1188P do granicy gminy w kierunku Niezychowa	0+000	1+309	1,309
129346S	Kosztowo od drogi krajowej DK10 do Netze Frucht	0+000	0+540	0,540
129308	Kosztowo – Dobrzyniewo	0+000	2+069	2,069
129312	Młotkówko do krzyża do granicy gminy	0+000	1+659	1,659
129312S	Młotkówko (od drogi gminnej G129312P do końca posesji nr 5)	0+000	0+607	0,607
129343	Rzęszkowo	0+000	1+694	1,694
129311	Dobrzyniewo – Młotkówko	0+000	1+949	1,949
129309	Dobrzyniewo od drogi woj. W242 do drogi gminnej G129311P	0+000	0+268	0,268
129313	Młotkówko – Falmierowo	0+000	1+050	1,050

129318	Falmierowo – Gromadno	0+000	3+771	3,771	
129318T	Gromadno w kierunku kościoła	0+000	0+244	0,244	
129318W	Gromadno w kierunku jeziora	0+000	0+440	0,440	
129318S	Gromadno od posesji nr 33 w kierunku posesji nr 64	0+000	0+684	0,684	
	Gromadno przy cmentarzu	0+000	0+410	0,410	
129321	Falmierowo – Polinowo	0+000	3+918	3,918	
129322	Falmierowo- Klawek	0+000	2+679	2,679	
129323	Falmierowo – Kościerzyn Wielki	0+000	0+300	0,300	
129315	Klawek – Falmierowo (od W242 do P1193P)	0+000	2+930	2,930	
129325	Kościerzyn Wielki – Gaj - Polinowo	0+000	2+397	2,397	
129340	Kościerzyn Wielki – Glesno	0+000	4+246	4,246	
129340S	Hercowo	0+000	0+392	0,392	
129326	Kościerzyn Wielki – Auguścín	0+000	3+800	3,800	
129326T	Masłowo	0+000	0+644	0,644	
129326S	Masłowo - Marynka	0+000	1+075	1,075	
129326U	Kościerzyn	0+000	0+800	0,800	
129327	Auguścín	Kier. Liszkowo	0+000	2+203	2,203
129328		Kier. Machowo	0+000	1+376	1,376
129328S		Kier. Liszkówko	0+000	0+695	0,695
129329		Kier. Glesno	0+000	3+528	3,528
129342	Glesno – Bielawy	0+000	1+636	1,636	
N7	Glesno - Kraczkí	0+000	0+871	0,871	
N31	Glesno (bloki, cmentarz, kościół)	0+000	0+061	0,061	
N38		0+000	0+351	0,351	
N38S		0+000	0+047	0,047	
N39		0+000	0+146	0,146	
N40		0+000	0+137	0,137	
N41		0+000	0+060	0,060	
N42		0+000	0+088	0,088	
N44		0+000	0+133	0,133	
N45		0+000	0+200	0,200	
N50		0+000	0+280	0,280	
N5	Gleszczonek	0+000	0+871	0,871	
N6		0+000	0+150	0,150	
N8	Ruda	0+000	0+307	0,307	
N9		0+000	0+096	0,096	
N10		0+000	0+380	0,380	
N11		0+000	0+350	0,350	
129339	Bagdad	0+000	0+415	0,415	
129341	Komorowo	0+000	1+080	1,080	
N47		0+000	0+322	0,322	
129303	Bąkowo	0+000	0+468	0,468	
129303S	Bąkowo przez wieś	0+000	0+655	0,655	
129337	Bąkowo - Żuławka - Wyciąg	0+000	5+500	5,500	
N29	Żuławka Mała	0+000	1+300	1,300	
129420	Dąbki	0+000	0+142	0,142	
N49		0+000	0+097	0,097	
	Żelazno – droga do kościoła	0+000	0+100	0,100	

129319	Stefanowo - Anusin droga od dawnej 10 do budynku jednorodzinnego	0+000 0+000	1+525 0+300	1,525 0,300
129335	Konstantynowo	0+000	1+396	1,396
129336	Ostrówek	0+000	3+900	3,900
		RAZEM		91,033

9. Uwagi końcowe

Służby drogowe mają za zadanie łagodzenie niekorzystnych dla użytkowników dróg skutków zimy, a nie całkowitą ich likwidację.

Ze względu na warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg w okresie zimowym niezbędne jest dostosowanie prędkości do panujących warunków. Zakazane jest wyprzedzanie sprzętu odśnieżającego i likwidującego śliskość oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania i zwalczania śliskości.

WYKAZ POZOSTAŁYCH DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY WYRZYSK ORAZ ZARZĄDCÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA ICH ZIMOWE UTRZYMANIE W SEZONIE 2022

1. Drogi powiatowe

Z chwilą wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile wprowadzone zostają dyżury osób biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg. Celem dyżurów będzie zbieranie informacji o stanie warunków pogodowych na terenie powiatu, stanie nawierzchni dróg oraz prognozach meteorologicznych. Informacje uzupełniane będą na podstawie objazdów dróg powiatowych. Miejscem pełnienia dyżurów jest siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Pile, ul. Młodych 78, tel. 67 349 08 83 w godz. 7:30 – 15:30.

Osoby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg w PZD w Pile:

- Artur Bąk - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – tel. 538 475 688;
- Adam Pawłowski – Inspektor – tel. 604 782 577;
- Jerzy Dudzień – Starszy Inspektor – tel. 662 088 116.

Zarządca	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile ul. Walki Młodych 78, 64-920 Pila		
Nr drogi	Opis przebiegu drogi	Długość odcinka na terenie gminy [km]	Standard utrzymania
1180P	Kaczory - Osiek n. Not. - Dąbki	8,871	IV
1188P	Kosztowo - Rzęszkowo	2,402	V
1189P	Wyrzysk - Polanowo	1,494	V
1190P	Konstantynowo - Osiek n. Not.	2,548	V
1191P	Liszkowo - Glesno - Ruda - Dąbki - Żelazno	9,991	V
1191P	Liszkowo - Glesno - Ruda - Dąbki - Żelazno	1,678	IV
1192P	Glesno - Wyrzysk	3,704	V
1193P	Od dr. 242 Kościerzyn Wlk. - Wyrzysk	7,304	V
1196P	Dr nr 1191 - Auguścín	1,406	V
1193P	Od dr. 242 Kościerzyn Wlk. - Wyrzysk (odcinek gruntowy na terenie gminy)	1,396	VI

2. Drogi wojewódzkie

Na szczeblu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie zimowym utrzymaniem dróg kieruje bezpośrednio Kierownik RDW – Jacek Arter, tel. 601 981 416 a w razie nieobecności Z-ca Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich - Ireneusz Stawiszynski, tel. 607 660 790, wydając polecenia dyżurnemu RDW, a dyżurny dalej Wykonawcy robót.

Informacje dotyczące przejezdności dróg będą udzielane telefonicznie pod numerem (67) 263-34-34, (61) 225-84-90 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie, numer zimowy: (61) 225 84 90.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu				
Rejon Dróg Wojewódzkich w Złotowie				
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów				
<i>Nr drogi</i>	<i>Nazwa drogi (odcinka drogi)</i>	<i>Lokalizacja od km do km</i>	<i>Długość odcinka Długość odcinków posypywanych</i>	<i>Standard utrzymania</i>
242	Łobżenica - Żuławka	18,40 – 45,63	27,23 km	III
242	Żuławka - Gołańcz	45,63 – 66,13	20,50 km	IV

3. Drogi krajowe

Zimowe utrzymanie na drogach krajowych na terenie Gminy Wyrzysk prowadzone jest w oparciu o zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nr 53 z dnia 13.10.2015 r. odnośnie „Wytycznych zimowego utrzymania dróg” oraz nr 32 z dnia 21.09.2017 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych, w zależności od funkcji drogi i wielkości średniego ruchu dobowego.

Za utrzymanie zimowe dróg krajowych odpowiedzialni są :

- Pan Andrzej Baranowski – p. o. Kierownika Rejonu w Chodzieży, tel. 604 837 469;
- Pan Michał Schmidt – Z-ca Kierownika, tel. (67) 282 99 48, 698 629 867

GDDKiA				
Rejon Chodzież				
ul. Ofiar Gór Morzewskich 3				
64-800 Chodzież				
<i>Nr drogi</i>	<i>Opis przebiegu drogi</i>	<i>Od km do km</i>	<i>Długość odcinka na terenie gminy [km]</i>	<i>Standard utrzymania</i>
10	Nowa Łubianka - Kosztowo	164+432 – 209+905	6,648	II
S10	Obwodnica Wyrzyska + odc. dwujezdniowe i łącznice	0+000 – 7+975	7,975	I
10	Kosztowo-Ruda/ Wyrzyska	217+941- 219+283	1,342	II
S10C	Drogi serwisowe na obwodnicy Wyrzyska	0+000 – 7+795	7,198	V

W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, TEREN GMINY PODZIELONO NA 9 REJONÓW UTRZYMYWANYCH PRZEZ FIRME ZEWNETRZNA.

Rejon 1

Komorowo – droga ozn. na mapie G129341P (od drogi powiatowej nr P1180 do granicy Gminy), N47 droga do posesji nr 2 (dawny pałacyk),

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH

Bąkowo – droga ozn. na mapie G129303P oraz droga przez wieś G129303SP,
Żuławka – droga ozn. na mapie G129337P (od drogi powiatowej nr P1180 do drogi wojewódzkiej nr W242),
Wyciąg – droga ozn. na mapie G129337P (od drogi wojewódzkiej nr W242 do końca zabudowań w miejscowości Wyciąg),
Mała Żuławka – N29 od drogi powiatowej P1180 do Żuławki.

Rejon 2

Karolewo – drogi ozn. na mapie G129332P (od drogi wojewódzkiej W242 w Wyrzysku do drogi gminnej G 129331P), G129331P (od Karolewa do drogi powiatowej P1180 w Osieku nad Notecią),
Konstantynowo – droga ozn. na mapie G129335P,
Dąbki – droga gminna G129420P oraz droga wewnętrzna do budynku socjalnego,
Żelazno – droga do kościoła od skrzyżowania z drogą powiatową P1191
Ruda – N8, N9, N10, N11 drogi na osiedlu, oraz droga w kierunku nieeksploatowanego wysypiska śmieci.
Ostrówek – droga ozn. na mapie G129336P od drogi powiatowej nr P1180 do granicy gminy.

Rejon 3

Krzyżówka – Polanowo – Zielona Góra – droga ozn. na mapie G129320P,
Anusin – droga ozn. na mapie G129319P od drogi gminnej G129320P do Anusina,
Droga wewnętrzna działka nr 47 obręb Kosztowo od drogi gminnej G129418P do zabudowań,

Rejon 4

Rzęszkowo – drogi ozn. na mapie G129403P, G129343P,
Kosztowo – drogi ozn. na mapie G129346SP, G129346P (od drogi powiatowej P 1188 do granicy gminy),
G129347P , G129305P, G129306P, G129308P (połowa odcinka w kierunku Dobrzyniewa),
droga wewnętrzna w kierunku szkoły podstawowej – 300 m,
Droga wewnętrzna przy kościele (od drogi krajowej K 10 do drogi powiatowej P 1188P).

Rejon 5

Dobrzyniewo – drogi ozn. na mapie G129308P (połowa odcinka w kierunku Kosztowa),
G129311P,
Młotkówko – drogi ozn. na mapie G129310P, G129312P, G129312SP, G129313P;
Falmierowo – Gromadno (od drogi woj. nr W242 przez wieś i do drogi woj. W242) G129318P,
G129318SP, G129318WP, G129317P, G129316P, G129417P.
Droga wewnętrzna za zabudowaniami od drogi nr G129417P do drogi G129318P.

Rejon 6

Falmierowo -Polinowo – Klawek – drogi ozn. na mapie G129315P, G129321P, G129322P, droga G129323P.

Rejon 7

Kościerzyn Wielki – drogi ozn. na mapie G129326P (Kościerzyn W. - Auguścín), G129326UP,
Kościerzyn Wielki – Gaj - droga ozn. na mapie G129325P;
Kościerzyn Wielki – Hercowo - G129340 P;
Hercowo - G129340SP;
Masłowo – droga ozn. na mapie G129326TP;
Marynka - droga ozn. na mapie G129326SP.

Rejon 8

Bagdad – droga ozn. na mapie G129339P,

Glesno – Bielawy Nowe - droga ozn. na mapie G129342P,

Glesno wieś – N31, N38, N38S, N39, N40, N41, N42, N44, N45, N50,

Glesno – Pinki – Hercowo – droga ozn. na mapie G129340P (od Glesna do skrzyżowania na Hercowo),

Gleszczonek drogi wewnętrzne N6 od drogi powiatowej P 1192P do gminnej G129330P oraz N5 od drogi powiatowej P1192P do powiatowej P1193P (w Klawku),

Glesno – Kraczki – N7.

Rejon 9

Auguścín – drogi ozn. na mapie G129327P, G129328P, G129329P (do drogi powiatowej nr P1196).

Załącznik graficzny nr 1 – mapa z przebiegiem dróg gminnych dostępna na stronie www.wyrzysk.pl

Sporządziła:

Julia Kapuścińska, tel. (67) 286 41 19